TERMA
SINCE 1990

Grzejnik
Iron S 1315 ↕ x 500 ↔ GD,
kolor: Graphite, kolor maskownicy: Graphite
kod grzejnika: WGIRS131050 KGRPGD
kod maskownicy grzejnika: WRCIRX131 KGRP

Zawory i akcesoria
Zawór zespolony termostatyczny kątowy, lewy, chrom
Głowica termostatyczna Slim, chrom
Zestaw maskujący zintegrowany, chrom

251 KOLORÓW

IRON S

DOSTĘPNE ROZMIARY



730 x 400



730 x 500



730 x 600



925 x 400



925 x 500



925 x 600



1120 x 400



1120 x 500



1120 x 600



1315 x 400



1315 x 500



1315 x 600



1510 x 400



1510 x 500



1510 x 600



1705 x 400



1705 x 500



1705 x 600

UWAGA: KOMPLETNY PRODUKT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI: GRZEJNIKA ORAZ MASKOWNICY.

1. GRZEJNIK

GRZEJNIK ZASILANY CO. / GRZEJNIK ZASILANY CO. Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ

Podłączenia:

Wyszokość A↕ [mm]	Szerokość B↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa 75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	Kod produktu ... Kod konfig. info s. 9
730	400	461	246	400	WGIRS073040...
730	500	567	302	600	WGIRS073050...
730	600	672	357	600	WGIRS073060...
925	400	578	307	600	WGIRS092040...
925	500	712	378	800	WGIRS092050...
925	600	843	446	800	WGIRS092060...
1120	400	695	368	800	WGIRS112040...
1120	500	855	452	800	WGIRS112050...
1120	600	1012	535	1000	WGIRS112060...
1315	400	810	427	800	WGIRS131040...
1315	500	996	525	1000	WGIRS131050...
1315	600	1180	622	1200	WGIRS131060...
1510	400	924	486	1000	WGIRS151040...
1510	500	1137	598	1000	WGIRS151050...
1510	600	1347	709	1200	WGIRS151060...
1705	400	1037	545	1000	WGIRS170040...
1705	500	1276	670	1200	WGIRS170050...
1705	600	1511	794	1500	WGIRS170060...

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze: 600 kPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C

Wyszokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw podłączenia C1 [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność [dm³]	Waga [kg]
730	400	50	50	530	100	3,30	13,28
730	500	50	50	530	100	3,90	15,76
730	600	50	50	530	100	4,51	18,27
925	400	50	50	725	100	4,34	17,35
925	500	50	50	725	100	5,14	20,66
925	600	50	50	725	100	5,95	23,98
1120	400	50	50	920	100	5,37	21,41
1120	500	50	50	920	100	6,37	25,55
1120	600	50	50	920	100	7,38	29,71
1315	400	50	50	1115	100	6,40	25,47
1315	500	50	50	1115	100	7,61	30,44
1315	600	50	50	1115	100	8,82	35,43
1510	400	50	50	1310	100	7,44	29,53
1510	500	50	50	1310	100	8,84	35,33
1510	600	50	50	1310	100	10,25	41,16
1705	400	50	50	1505	100	8,47	33,60
1705	500	50	50	1505	100	10,08	40,22
1705	600	50	50	1505	100	11,69	46,88

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia:

Wyszokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa [W]	Kod produktu ... Kod konfig. info s. 10
925	400	600	WLIRS092040...
925	500	800	WLIRS092050...
925	600	800	WLIRS092060...
1120	400	800	WLIRS112040...
1120	500	800	WLIRS112050...
1120	600	1000	WLIRS112060...
1315	400	800	WLIRS131040...
1315	500	1000	WLIRS131050...

Wyszokość A↕ [mm]	Szerokość B↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa [W]	Kod produktu ... Kod konfig. info s. 10
1315	600	1200	WLIRS131060...
1510	400	1000	WLIRS151040...
1510	500	1200	WLIRS151050...
1510	600	1500	WLIRS151060...
1705	400	1000	WLIRS170040...
1705	500	1200	WLIRS170050...
1705	600	1500	WLIRS170060...

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE

Wyszokość A↕ [mm]	Szerokość B↔ [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność [dm³]	Waga [kg]
925	400	50	725	100	4,34	20,87
925	500	50	725	100	5,14	24,82
925	600	50	725	100	5,95	28,80
1120	400	50	920	100	5,37	25,76
1120	500	50	920	100	6,37	30,71
1120	600	50	920	100	7,38	35,69
1315	400	50	1115	100	6,40	30,65
1315	500	50	1115	100	7,61	36,60
1315	600	50	1115	100	8,82	42,57
1510	400	50	1310	100	7,44	35,56
1510	500	50	1310	100	8,84	42,49
1510	600	50	1310	100	10,25	49,46
1705	400	50	1505	100	8,47	40,46
1705	500	50	1505	100	10,08	48,38
1705	600	50	1505	100	11,69	56,35

2. MASKOWNICA GRZEJNIKA

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Waga [kg]	Kod produktu ... Kod konfig. info s. 11
730	400	1,62	WRCIRX073...
730	500	1,62	WRCIRX073...
730	600	1,62	WRCIRX073...
925	400	2,06	WRCIRX092...
925	500	2,06	WRCIRX092...
925	600	2,06	WRCIRX092...
1120	400	2,50	WRCIRX112...
1120	500	2,50	WRCIRX112...
1120	600	2,50	WRCIRX112...
1315	400	2,93	WRCIRX131...
1315	500	2,93	WRCIRX131...
1315	600	2,93	WRCIRX131...
1510	400	3,36	WRCIRX151...
1510	500	3,36	WRCIRX151...
1510	600	3,36	WRCIRX151...
1705	400	3,79	WRCIRX170...
1705	500	3,79	WRCIRX170...
1705	600	3,79	WRCIRX170...

RYSUNEK TECHNICZNY



A — wysokość B — szerokość C1-C5 — rozstaw podłączeń D — rozstaw mocowań w poziomie E — rozstaw mocowań w pionie F — odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:



Rurka:

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA C.O. (GRUPA PRODUKTOWA „WG”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:

KOD PRODUKTU
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

symbol nazwy — *szerokość* — *wysokość*

WGIRS131050 | K 916 GD E

Kod koloru

Kod opakowania
K – *karton*
L – *paleta*

Kod podłączenia

WG — **grzejnik wodny lub wodno-elektryczny zasilany z instalacji centralnego ogrzewania**

E — **oznaczenie podkładu epoksydowego (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną produktu).**

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO Z CZYNNIKIEM GRZEWCZYM (GRUPA PRODUKTOWA „WL")

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:

KOD PRODUKTU
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

symbol nazwy — *szerokość* — *wysokość*

WLIRS131050 | K 916 E1 DRY M E 1

- K — Kod opakowania: **K** – *karton*
- 916 — Kod koloru
- E1 — Kod podłączenia
- DRY — Kod grzałki
- M — Kod kabla zasilającego
- E — oznaczenie podkładu epoksydowego
- 1 — Kod koloru grzałki
  - *1 - biała*
  - *2 - czarna*
  - *3 - chrom*
  - *4 - silver*

WL — **grzejnik elektryczny napełniony czynnikiem grzewczym z fabrycznie zainstalowaną grzałką**

E — **oznaczenie podkładu epoksydowego (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną produktu). Dopłata do powłoki epoksydowej wynosi 150 zł netto. Jeśli chcesz zrezygnować z powłoki epoksydowej zamiast znaku „E" należy wstawić „X".**

BUDOWA KODU KONFIGURACJI AKCESORIÓW ORAZ MASKOWNICY GRZEJNIKÓW MICHELLE, IRON, CASE SLIM Z OBUDOWĄ METAL I LUSTRO (GRUPA PROD. „WR”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:

KOD PRODUKTU
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

symbol nazwy

WRCIRX131 | K 916

Kod koloru blachy

Kod opakowania
K – *karton*

WR **— akcesorium konfigurowalne**

E **— oznaczenie podkładu epoksydowego (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną produktu).**

PALETA KOLORÓW SPECJALNYCH

- IHE – heban
- CPE – black pepper
- MBC – metallic black
- BLN – black crocodile new
- ABC – anodic black
- MPR – magic pearl
- S95 – soft 9005
- 9M5 – mat 9005*
- 9P5 – gloss 9005*
- RGY – sparkling grey
- MGR – metallic grey
- GRA – granite
- DGR – modern grey
- SSK – storm sky
- WSK – winter sky
- GRP – graphite
- SPP – salt & pepper
- INO – inox
- DIS – diamond silver
- SPO – silver gloss
- SMA – silver mat
- MSI – metallic silver
- OVB – vibrant brown
- MST – metallic stone
- RGR – sparkling gravel
- QUA – quartz
- MBE – metallic beige
- ABN – anodic brown
- IAZ – african bronze
- INB – noble brown
- AMI – antique copper
- COP – copper
- BCO – bright copper
- IVG – van gogh
- GPO – gold gloss
- ICB – california beige
- OBB – bahama beige
- BTS – morning beige
- RCR – sparkling cream
- BUH – blush
- DIV – modern ivory
- OPE – pergamon
- WGD – white gold
- FMS – sea salt
- FSS – sweet sugar
- WCR – white cream
- S96 – soft 9016
- WWL – white wall
- BLR – blueberry
- ASP – anodic saphire
- AMT – anodic malachite
- LAV – lavender
- PBL – pastel blue
- S77 – soft 7047
- S40 – soft 4010
- S46 – soft 4006
- S38 – soft 3028
- MRE – metallic red
- SGA – soft green apple
- S13 – soft 1023
- CRE – chrome effect

KOD – nazwa koloru
* paleta kolorów RAL

CHROM

- CRO – chrome

MIEDŹ

- MIE – raw cooper (grzejnik Pająk/E)

POWŁOKI SPECJALNE

- A96 – antibacterial (RAL 9016)
- EPO – podkład epoksydowy

PALETA KOLORÓW RAL

- 100 – RAL 1000
- 101 – RAL 1001
- 102 – RAL 1002
- 103 – RAL 1003
- 104 – RAL 1004
- 105 – RAL 1005
- 106 – RAL 1006
- 107 – RAL 1007
- 111 – RAL 1011
- 112 – RAL 1012
- 113 – RAL 1003
- 114 – RAL 1014
- 115 – RAL 1015
- 116 – RAL 1016
- 117 – RAL 1017
- 118 – RAL 1018
- 119 – RAL 1019
- 120 – RAL 1020
- 121 – RAL 1021
- 123 – RAL 1023
- 124 – RAL 1024
- 127 – RAL 1027
- 128 – RAL 1028
- 132 – RAL 1032
- 133 – RAL 1033
- 134 – RAL 1034
- 137 – RAL 1037
- 200 – RAL 2000
- 201 – RAL 2001
- 202 – RAL 2002
- 203 – RAL 2003
- 204 – RAL 2004
- 208 – RAL 2008
- 209 – RAL 2009
- 210 – RAL 2010
- 211 – RAL 2011
- 212 – RAL 2012
- 300 – RAL 3000
- 301 – RAL 3001
- 302 – RAL 3002
- 303 – RAL 3003
- 304 – RAL 3004
- 305 – RAL 3005
- 307 – RAL 3007
- 309 – RAL 3009
- 311 – RAL 3011
- 312 – RAL 3012
- 313 – RAL 3013
- 314 – RAL 3014
- 315 – RAL 3015
- 316 – RAL 3016
- 317 – RAL 3017
- 318 – RAL 3018
- 320 – RAL 3020
- 322 – RAL 3022
- 327 – RAL 3027
- 328 – RAL 3028
- 331 – RAL 3031
- 401 – RAL 4001
- 402 – RAL 4002
- 403 – RAL 4003
- 404 – RAL 4004
- 405 – RAL 4005
- 406 – RAL 4006
- 407 – RAL 4007
- 408 – RAL 4008
- 409 – RAL 4009
- 410 – RAL 4010
- 500 – RAL 5000
- 501 – RAL 5001
- 502 – RAL 5002
- 503 – RAL 5003
- 504 – RAL 5004
- 505 – RAL 5005
- 507 – RAL 5007
- 508 – RAL 5008
- 509 – RAL 5009
- 510 – RAL 5010
- 511 – RAL 5011
- 512 – RAL 5012
- 513 – RAL 5013
- 514 – RAL 5014
- 515 – RAL 5015
- 517 – RAL 5017
- 518 – RAL 5018
- 519 – RAL 5019
- 520 – RAL 5020
- 521 – RAL 5021
- 522 – RAL 5022
- 523 – RAL 5023
- 524 – RAL 5024
- 600 – RAL 6000
- 601 – RAL 6004
- 602 – RAL 6002
- 603 – RAL 6003
- 604 – RAL 6004
- 605 – RAL 6005
- 606 – RAL 6006
- 607 – RAL 6007
- 608 – RAL 6008
- 609 – RAL 6009
- 610 – RAL 6010
- 611 – RAL 6011
- 612 – RAL 6012
- 613 – RAL 6013
- 614 – RAL 6014
- 615 – RAL 6015
- 616 – RAL 6016
- 617 – RAL 6017
- 618 – RAL 6018
- 619 – RAL 6019
- 620 – RAL 6020
- 621 – RAL 6021
- 622 – RAL 6022
- 624 – RAL 6024
- 625 – RAL 6025
- 626 – RAL 6026
- 627 – RAL 6027
- 628 – RAL 6028
- 629 – RAL 6029
- 632 – RAL 6032
- 633 – RAL 6033
- 634 – RAL 6034
- 700 – RAL 7000
- 701 – RAL 7001
- 702 – RAL 7002
- 703 – RAL 7003
- 704 – RAL 7004
- 705 – RAL 7005
- 706 – RAL 7006
- 708 – RAL 7008
- 709 – RAL 7009
- 710 – RAL 7010
- 711 – RAL 7011
- 712 – RAL 7012
- 713 – RAL 7013
- 715 – RAL 7015
- 716 – RAL 7016
- 721 – RAL 7021
- 722 – RAL 7022
- 723 – RAL 7023
- 724 – RAL 7024
- 726 – RAL 7026
- 730 – RAL 7030
- 732 – RAL 7032
- 733 – RAL 7033
- 734 – RAL 7034
- 735 – RAL 7035
- 736 – RAL 7036
- 737 – RAL 7037
- 738 – RAL 7038
- 739 – RAL 7039
- 740 – RAL 7040
- 742 – RAL 7042
- 743 – RAL 7043
- 744 – RAL 7044
- 745 – RAL 7045
- 746 – RAL 7046
- 747 – RAL 7047
- 800 – RAL 8000
- 801 – RAL 8001
- 802 – RAL 8002
- 803 – RAL 8003
- 804 – RAL 8004
- 807 – RAL 8007
- 808 – RAL 8008
- 811 – RAL 8011
- 812 – RAL 8012
- 814 – RAL 8014
- 815 – RAL 8015
- 816 – RAL 8016
- 817 – RAL 8017
- 819 – RAL 8019
- 822 – RAL 8022
- 823 – RAL 8023
- 824 – RAL 8024
- 825 – RAL 8025
- 828 – RAL 8028
- 901 – RAL 9001
- 902 – RAL 9002
- 903 – RAL 9003
- 904 – RAL 9004
- 9M5 – RAL 9005 mat
- 95P – RAL 9005 gloss
- 906 – RAL 9006
- 907 – RAL 9007
- 910 – RAL 9010
- 911 – RAL 9011
- 916 – RAL 9016
- 917 – RAL 9017
- 918 – RAL 9018